



## Caractéristiques techniques

<b>Longueur</b>	13,45 mètres
<b>Largeur</b>	4 mètres
<b>Nombre de couchages</b>	6
<b>Nombre de cabines</b>	3
<b>Salle de bain / WC</b>	3
<b>Surface séjour</b>	7 m <sup>2</sup>
<b>Équipement cuisine</b>	Fribo 206 L (165 L + 41L) Plaque de cuisson / four
<b>Réservoir Eau Potable</b>	700 L
<b>Fabricant du Moteur</b>	Nanni Diesel N4/50 (50 CV)
<b>Puissance Moteur</b>	50 CV
<b>Énergie de propulsion</b>	Diesel
<b>Réservoir de carburant</b>	353 L
<b>Double pilotage</b>	Oui
<b>Climatisation</b>	Oui – de quai
<b>Propulseur d'étrave</b>	Oui – de poupe et d'étrave
<b>Autres équipements</b>	Prise de Quai 220 Volts, Radio et haut-parleurs sur le pont supérieur



---

La pénichette Neo® allie confort et authenticité. Elle est équipée de 3 cabines et 3 salles de bain.

La Pénichette Neo® offre un mélange harmonieux entre tradition et innovation :

- **Tradition** car on retrouve dans sa silhouette ce qui a fait la renommée de toutes les Pénichettes® : des courbes tout en douceur et une proue légèrement retroussée, qui lui donne l'air charmant des péniches d'autrefois.
- **Innovation** car aucun sacrifice n'est fait pour offrir aux plaisanciers tout le confort à bord :
  - Double poste de pilotage intérieur et extérieur
  - Climatisation de quai pour l'espace jour
  - Pont supérieur avec cuisine d'été : banquettes, plancha à gaz, évier et glacière
  - 220V à quai et en navigation
  - Espaces extérieurs : pont supérieur, grand bain de soleil et assise à l'avant du bateau
  - Panneaux photovoltaïques pour recharger les batteries

Equippée de 3 cabines et 3 salles de bain, la Pénichette Neo® accueille 6 passagers dans des conditions optimales de confort et de plaisir.

[>> Découvrir la brochure en PDF](#)





## Descriptif technique

### Sellerie

- Matelasserie intérieure (tissu : CHOTA N°79)
- Rideaux (tissu : VAULION N°73)
- Matelasserie extérieure (tissu: MARLIN)

### Décor Intérieur

- Décor stratifié
- Plancher
- Plafonds
- Vaigrages
- Plan de travail cuisine et salle de bain



## Extérieur

- Bimini
- Echelle de bain
- Douchette de pont
- Radio et hauts parleurs sur le pont supérieur
- Râtelier à vélos
- Guindeau

## Motorisation

- Type de moteur : Nanni Diesel
- Puissance moteur CV : N4.50 (50 CV)
- Consommation moyenne de carburant : 4,5 L/h (Selon motorisation choisie)
- Type de propulsion : Hydraulique (AR PEACHMENT) + POD (Ligne d'arbre possible)
- Propulseur étrave : Hydraulique (AR PEACHMENT) (Avec ou sans)
- Propulseur de poupe : Hydraulique (AR PEACHMENT) (Avec ou sans)

## Confort à bord

- Climatisation réversible (Uniquement à quai) : Webasto (Cool Top Trail 34) (Avec ou sans)
- Chauffage : Webasto (2 x TOP EVO 55)
- Toilettes : SFA (3 x Sanimarin 31)
- Panneaux solaires: Unifix (2 x 1C40)
- Eclairage LED : OUI
- Prises USB (A quai et navigation) : OUI
- Prises 220V (A quai et navigation) : OUI
- Réfrigérateur : 206L (165L + 41L) (Autre référence possible)
- Cafetière électrique : OUI (Autre référence possible)
- Four (à gaz) : OUI – ENO (KL012) (Autre référence possible)
- Plaque de cuisson (à gaz) OUI – ENO (KL011) (Autre référence possible)
- Planche à gaz : OUI – ENO (Riviera 45 Marine)

## Caractéristiques générales

- Longueur hors tout : 13,45 m
- Largeur hors tout : 4,00 m
- Tirant d'air : 2,97
- Tirant d'eau : 0,93 @DWL
- Déplacement lège : 9313 kg
- Catégorie CE : OUI
- Bateau type catégorie : C / 10 personnes max
- Cabines : 3
- Couchage : 6
- Capacité carburant : 353 L
- Capacité eau : 2 x 350 L
- Capacité eau chaude : 80L
- Capacité eaux noires : 170L





## Nos coordonnées

Vous êtes intéressé par ce modèle et vous souhaitez plus d'informations ? **N'hésitez pas à nous contacter. Nicols**  
Route du Puy Saint Bonnet 49300 Cholet - France **02 41 56 46 56**

